
# Führungssäule-04

Führungssäule mit Bund






## Produktbeschreibung:

Führungssäule mit Bund

## Artikeleigenschaften:

| | |
|---|---|
| Basismaterial | Stahl, gehärtet |
| Einsatzhärtetiefe | 1 + 0,5 mm |
| Härte | 58 ± 2 HRC |

## Variantentabelle:

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Aussen-Ø D | Länge L | D1 | l1 | l2 | f1 | f2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84418070 | 04 18-70 | 18 | 70 | 26 | 90 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418080 | 04 18-80 | 18 | 80 | 26 | 100 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418090 | 04 18-90 | 18 | 90 | 26 | 110 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418100 | 04 18-100 | 18 | 100 | 26 | 120 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418110 | 04 18-110 | 18 | 110 | 26 | 130 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418120 | 04 18-120 | 18 | 120 | 26 | 140 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418130 | 04 18-130 | 18 | 130 | 26 | 150 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418140 | 04 18-140 | 18 | 140 | 26 | 160 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418150 | 04 18-150 | 18 | 150 | 26 | 170 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84418160 | 04 18-160 | 18 | 160 | 26 | 180 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419070 | 04 19-70 | 19 | 70 | 26 | 90 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419080 | 04 19-80 | 19 | 80 | 26 | 100 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419090 | 04 19-90 | 19 | 90 | 26 | 110 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419100 | 04 19-100 | 19 | 100 | 26 | 120 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419110 | 04 19-110 | 19 | 110 | 26 | 130 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419120 | 04 19-120 | 19 | 120 | 26 | 140 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419130 | 04 19-130 | 19 | 130 | 26 | 150 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419140 | 04 19-140 | 19 | 140 | 26 | 160 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419150 | 04 19-150 | 19 | 150 | 26 | 170 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84419160 | 04 19-160 | 19 | 160 | 26 | 180 | 3,5 | 8 | 3 |
| 84424070 | 04 24-70 | 24 | 70 | 33 | 94 | 5 | 10 | 4 |
| 84424080 | 04 24-80 | 24 | 80 | 33 | 104 | 5 | 10 | 4 |
| 84424090 | 04 24-90 | 24 | 90 | 33 | 114 | 5 | 10 | 4 |
| 84424100 | 04 24-100 | 24 | 100 | 33 | 124 | 5 | 10 | 4 |
| 84424110 | 04 24-110 | 24 | 110 | 33 | 134 | 5 | 10 | 4 |
| 84424120 | 04 24-120 | 24 | 120 | 33 | 144 | 5 | 10 | 4 |
| 84424130 | 04 24-130 | 24 | 130 | 33 | 154 | 5 | 10 | 4 |

# Führungssäule-04

Führungssäule mit Bund

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Aussen-Ø D | Länge L | D1 | l1 | l2 | f1 | f2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84424140 | 04 24-140 | 24 | 140 | 33 | 164 | 5 | 10 | 4 |
| 84424150 | 04 24-150 | 24 | 150 | 33 | 174 | 5 | 10 | 4 |
| 84424160 | 04 24-160 | 24 | 160 | 33 | 184 | 5 | 10 | 4 |
| 84424170 | 04 24-170 | 24 | 170 | 33 | 194 | 5 | 10 | 4 |
| 84424180 | 04 24-180 | 24 | 180 | 33 | 204 | 5 | 10 | 4 |
| 84425070 | 04 25-70 | 25 | 70 | 33 | 94 | 5 | 10 | 4 |
| 84425080 | 04 25-80 | 25 | 80 | 33 | 104 | 5 | 10 | 4 |
| 84425090 | 04 25-90 | 25 | 90 | 33 | 114 | 5 | 10 | 4 |
| 84425100 | 04 25-100 | 25 | 100 | 33 | 124 | 5 | 10 | 4 |
| 84425110 | 04 25-110 | 25 | 110 | 33 | 134 | 5 | 10 | 4 |
| 84425120 | 04 25-120 | 25 | 120 | 33 | 144 | 5 | 10 | 4 |
| 84425130 | 04 25-130 | 25 | 130 | 33 | 154 | 5 | 10 | 4 |
| 84425140 | 04 25-140 | 25 | 140 | 33 | 164 | 5 | 10 | 4 |
| 84425150 | 04 25-150 | 25 | 150 | 33 | 174 | 5 | 10 | 4 |
| 84425160 | 04 25-160 | 25 | 160 | 33 | 184 | 5 | 10 | 4 |
| 84425170 | 04 25-170 | 25 | 170 | 33 | 194 | 5 | 10 | 4 |
| 84425180 | 04 25-180 | 25 | 180 | 33 | 204 | 5 | 10 | 4 |
| 84425200 | 04 25-200 | 25 | 200 | 33 | 224 | 5 | 10 | 4 |
| 84425225 | 04 32-90 | 32 | 90 | 41 | 120 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84425240 | 04 32-100 | 32 | 100 | 41 | 130 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432110 | 04 32-110 | 32 | 110 | 41 | 140 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432120 | 04 32-120 | 32 | 120 | 41 | 150 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432130 | 04 32-130 | 32 | 130 | 41 | 160 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432140 | 04 32-140 | 32 | 140 | 41 | 170 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432150 | 04 32-150 | 32 | 150 | 41 | 180 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432160 | 04 32-160 | 32 | 160 | 41 | 190 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432170 | 04 32-170 | 32 | 170 | 41 | 200 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432180 | 04 32-180 | 32 | 180 | 41 | 210 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432190 | 04 32-220 | 32 | 220 | 41 | 250 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432200 | 04 32-200 | 32 | 200 | 41 | 230 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432220 | 04 32-220 | 32 | 220 | 41 | 250 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432240 | 04 32-240 | 32 | 240 | 41 | 270 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84432280 | 04 32-280 | 32 | 280 | 41 | 310 | 6,5 | 10 | 4 |
| 84440100 | 04 40-100 | 40 | 100 | 51 | 137 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440110 | 04 40-110 | 40 | 110 | 51 | 147 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440120 | 04 40-120 | 40 | 120 | 51 | 157 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440130 | 04 40-130 | 40 | 130 | 51 | 167 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440140 | 04 40-140 | 40 | 140 | 51 | 177 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440150 | 04 40-150 | 40 | 150 | 51 | 187 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440160 | 04 40-160 | 40 | 160 | 51 | 197 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440170 | 04 40-170 | 40 | 170 | 51 | 207 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440180 | 04 40-180 | 40 | 180 | 51 | 217 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440200 | 04 40-200 | 40 | 200 | 51 | 237 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84444220 | 04 40-220 | 40 | 220 | 51 | 257 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440240 | 04 40-240 | 40 | 240 | 51 | 277 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440280 | 04 40-280 | 40 | 280 | 51 | 317 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84440315 | 04 40-315 | 40 | 315 | 51 | 352 | 6,5 | 12 | 5 |

# Führungssäule-04

Führungssäule mit Bund

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Aussen-Ø D | Länge L | D1 | l1 | l2 | f1 | f2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84450110 | 04 50-110 | 50 | 110 | 64 | 155 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450120 | 04 50-120 | 50 | 120 | 64 | 165 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450130 | 04 50-130 | 50 | 130 | 64 | 175 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450140 | 04 50-140 | 50 | 140 | 64 | 185 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450150 | 04 50-150 | 50 | 150 | 64 | 195 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450160 | 04 50-160 | 50 | 160 | 64 | 205 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450170 | 04 50-170 | 50 | 170 | 64 | 215 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450180 | 04 50-180 | 50 | 180 | 64 | 225 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450200 | 04 50-200 | 50 | 200 | 64 | 245 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450220 | 04 50-220 | 50 | 220 | 64 | 265 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450240 | 04 50-240 | 50 | 240 | 64 | 285 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450280 | 04 50-280 | 50 | 280 | 64 | 325 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450320 | 04 50-320 | 50 | 320 | 64 | 365 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450380 | 04 50-360 | 50 | 360 | 64 | 405 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84450400 | 04 50-400 | 50 | 400 | 64 | 445 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463120 | 04 63-120 | 63 | 120 | 76 | 169 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463140 | 04 63-140 | 63 | 140 | 76 | 189 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463160 | 04 63-160 | 63 | 160 | 76 | 209 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463180 | 04 63-180 | 63 | 180 | 76 | 229 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463200 | 04 63-200 | 63 | 200 | 76 | 249 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463220 | 04 63-220 | 63 | 220 | 76 | 269 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463240 | 04 63-240 | 63 | 240 | 76 | 289 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463280 | 04 63-280 | 63 | 280 | 76 | 329 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463320 | 04 63-320 | 63 | 320 | 76 | 369 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463360 | 04 63-360 | 63 | 360 | 76 | 409 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84463400 | 04 63-400 | 63 | 400 | 76 | 449 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480120 | 04 80-120 | 80 | 120 | 93 | 180 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480140 | 04 80-140 | 80 | 140 | 93 | 200 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480160 | 04 80-160 | 80 | 160 | 93 | 220 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480180 | 04 80-180 | 80 | 180 | 93 | 240 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480200 | 04 80-200 | 80 | 200 | 93 | 260 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480220 | 04 80-220 | 80 | 220 | 93 | 280 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480240 | 04 80-240 | 80 | 240 | 93 | 300 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480280 | 04 80-280 | 80 | 280 | 93 | 340 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480320 | 04 80-320 | 80 | 320 | 93 | 380 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480360 | 04 80-360 | 80 | 360 | 93 | 420 | 6,5 | 12 | 5 |
| 84480400 | 04 80-400 | 80 | 400 | 93 | 460 | 6,5 | 12 | 5 |