



## VALCAM™ 46

Uçan Kam Ünitesi, "ALL IN ONE" tek gövde değişken 4 farklı performans seçeneği



### Tanımlama:

Uçan Kam Ünitesi, "ALL IN ONE" tek gövde değişken 2 farklı performans seçeneği

- SC: Alın yüzeyini, öne doğru 1 mm'den 60 mm'ye kadar büyütür (1mm artışla)

Aşağıdaki listede -SC opsiyonu sadece 60mm olarak mevcuttur. Eğer ara ölçüye ihtiyacınız varsa, lütfen sorgu formundaki 'yorum' kısmını kullanınız. Standart CAD dosyalarımızda da (CATIA ve STEP) -SC opsiyonunu 60mm olarak sunmaktadır. İstediğiniz -SC opsiyon ölçüsünü kendiniz ayarlayabilir ya da parametrik 'Kaufschieber-Adappter' datamızı (sadece CATIA) kullanabilirsiniz.

İş kuvveti 1 milyon adet baskıya göredir

Detaylı bilgi için [PDF](#) sayfasındaki kuvvet dağılım şemasına bakınız

### Özellikler:

Kam Tipi

Uçan Kam

### Varyantlar:

| Ürün numarası   | Ürün Adı        | Kam Genişliği W1 | Kapalı Yükseklik H1 | Alın Yüzey Genişliği W | Alın Yüzey Yüksekliği H | Kurs Hw | Kam Açısı u (°) | Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN) | Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN) | İş Kuvveti F (kN)* | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| VACWS46-00      | VACWS46-00      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | 1,5                                    | -                                    | 42,1               | 5,5          |
| VACWS46-00-SC60 | VACWS46-00-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,5          |
| VACWL46-00      | VACWL46-00      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,6          |
| VACWL46-00-SC60 | VACWL46-00-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,6          |
| VACSS46-00      | VACSS46-00      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSS46-00-SC60 | VACSS46-00-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSL46-00      | VACSL46-00      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,3          |
| VACSL46-00-SC60 | VACSL46-00-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,3          |
| VACYS46-00      | VACYS46-00      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |

**VALCAM™ 46**

Uçan Kam Ünitesi, "ALL IN ONE" tek gövde değişken 4 farklı performans seçeneği



| Ürün numarası   | Ürün Adı        | Kam Genişliği W1 | Kapalı Yükseklik H1 | Alın Yüzey Genişliği W | Alın Yüzey Yüksekliği H | Kurs Hw | Kam Açısı u (°) | Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN) | Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN) | İş Kuvveti F (kN)* | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| VACYS46-00-SC60 | VACYS46-00-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYL46-00      | VACYL46-00      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,3          |
| VACYL46-00-SC60 | VACYL46-00-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,3          |
| VACPS46-00      | VACPS46-00      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPS46-00-SC60 | VACPS46-00-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPL46-00      | VACPL46-00      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,3          |
| VACPL46-00-SC60 | VACPL46-00-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,3          |
| VACBS46-00      | VACBS46-00      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 0               | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,9          |
| VACBL46-00      | VACBL46-00      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 28,9    | 0               | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7,3          |
| VACWS46-05      | VACWS46-05      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 5               | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,5          |
| VACWS46-05-SC60 | VACWS46-05-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 20,6    | 5               | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,5          |
| VACWL46-05      | VACWL46-05      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 30,5    | 5               | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,6          |
| VACWL46-05-SC60 | VACWL46-05-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 30,5    | 5               | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,6          |
| VACSS46-05      | VACSS46-05      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 22,7    | 5               | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSS46-05-SC60 | VACSS46-05-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 22,7    | 5               | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSL46-05      | VACSL46-05      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 31,9    | 5               | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,2          |
| VACSL46-05-SC60 | VACSL46-05-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 31,9    | 5               | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,2          |
| VACYS46-05      | VACYS46-05      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 22,7    | 5               | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYS46-05-SC60 | VACYS46-05-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 22,7    | 5               | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYL46-05      | VACYL46-05      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 31,9    | 5               | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,2          |
| VACYL46-05-SC60 | VACYL46-05-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 31,9    | 5               | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,2          |
| VACPS46-05      | VACPS46-05      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 22,7    | 5               | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPS46-05-SC60 | VACPS46-05-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 22,7    | 5               | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPL46-05      | VACPL46-05      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 31,9    | 5               | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,2          |
| VACPL46-05-SC60 | VACPL46-05-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 31,9    | 5               | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,2          |
| VACBS46-05      | VACBS46-05      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 22,7    | 5               | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,9          |
| VACBL46-05      | VACBL46-05      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 31,9    | 5               | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7,2          |
| VACWS46-10      | VACWS46-10      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 21      | 10              | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,5          |
| VACWS46-10-SC60 | VACWS46-10-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 21      | 10              | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,5          |
| VACWL46-10      | VACWL46-10      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 31,1    | 10              | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,6          |
| VACWL46-10-SC60 | VACWL46-10-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 31,1    | 10              | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,6          |
| VACSS46-10      | VACSS46-10      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 24,9    | 10              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSS46-10-SC60 | VACSS46-10-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 24,9    | 10              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSL46-10      | VACSL46-10      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 35      | 10              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,1          |
| VACSL46-10-SC60 | VACSL46-10-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 35      | 10              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,1          |
| VACYS46-10      | VACYS46-10      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 24,9    | 10              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYS46-10-SC60 | VACYS46-10-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 24,9    | 10              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYL46-10      | VACYL46-10      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 35      | 10              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,1          |
| VACYL46-10-SC60 | VACYL46-10-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 35      | 10              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,1          |
| VACPS46-10      | VACPS46-10      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 24,9    | 10              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPS46-10-SC60 | VACPS46-10-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 24,9    | 10              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPL46-10      | VACPL46-10      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 35      | 10              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,1          |
| VACPL46-10-SC60 | VACPL46-10-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 35      | 10              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,1          |
| VACBS46-10      | VACBS46-10      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 24,9    | 10              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,9          |

**VALCAM™ 46**

Uçan Kam Ünitesi, "ALL IN ONE" tek gövde değişken 4 farklı performans seçeneği



| Ürün numarası   | Ürün Adı        | Kam Genişliği W1 | Kapalı Yükseklik H1 | Alın Yüzey Genişliği W | Alın Yüzey Yüksekliği H | Kurs Hw | Kam Açısı u (°) | Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN) | Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN) | İş Kuvveti F (kN)* | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| VACBL46-10      | VACBL46-10      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 35      | 10              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7,1          |
| VACWS46-15      | VACWS46-15      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 21,2    | 15              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACWS46-15-SC60 | VACWS46-15-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 21,2    | 15              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACWL46-15      | VACWL46-15      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 32,2    | 15              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,5          |
| VACWL46-15-SC60 | VACWL46-15-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 32,2    | 15              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,5          |
| VACSS46-15      | VACSS46-15      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 15              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSS46-15-SC60 | VACSS46-15-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 15              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSL46-15      | VACSL46-15      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 38,2    | 15              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,2          |
| VACSL46-15-SC60 | VACSL46-15-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 38,2    | 15              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,2          |
| VACYS46-15      | VACYS46-15      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 15              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYS46-15-SC60 | VACYS46-15-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 15              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYL46-15      | VACYL46-15      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 38,2    | 15              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,2          |
| VACYL46-15-SC60 | VACYL46-15-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 38,2    | 15              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,2          |
| VACPS46-15      | VACPS46-15      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 15              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPS46-15-SC60 | VACPS46-15-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 15              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPL46-15      | VACPL46-15      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 38,2    | 15              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,2          |
| VACPL46-15-SC60 | VACPL46-15-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 38,2    | 15              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,2          |
| VACBS46-15      | VACBS46-15      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 15              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,9          |
| VACBL46-15      | VACBL46-15      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 38,2    | 15              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7,2          |
| VACWS46-20      | VACWS46-20      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 22,1    | 20              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWS46-20-SC60 | VACWS46-20-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 22,1    | 20              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWL46-20      | VACWL46-20      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 34,1    | 20              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACWL46-20-SC60 | VACWL46-20-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 34,1    | 20              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACSS46-20      | VACSS46-20      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 29,5    | 20              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,8          |
| VACSS46-20-SC60 | VACSS46-20-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 29,5    | 20              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,8          |
| VACSL46-20      | VACSL46-20      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,5    | 20              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,1          |
| VACSL46-20-SC60 | VACSL46-20-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,5    | 20              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,1          |
| VACYS46-20      | VACYS46-20      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 29,5    | 20              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,8          |
| VACYS46-20-SC60 | VACYS46-20-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 29,5    | 20              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,8          |
| VACYL46-20      | VACYL46-20      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,5    | 20              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,1          |
| VACYL46-20-SC60 | VACYL46-20-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,5    | 20              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,1          |
| VACPS46-20      | VACPS46-20      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 29,5    | 20              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,8          |
| VACPS46-20-SC60 | VACPS46-20-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 29,5    | 20              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,8          |
| VACPL46-20      | VACPL46-20      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,5    | 20              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,1          |
| VACPL46-20-SC60 | VACPL46-20-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,5    | 20              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,1          |
| VACBS46-20      | VACBS46-20      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 29,5    | 20              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,8          |
| VACBL46-20      | VACBL46-20      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,5    | 20              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7,1          |
| VACWS46-25      | VACWS46-25      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 23      | 25              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWS46-25-SC60 | VACWS46-25-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 23      | 25              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWL46-25      | VACWL46-25      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 36      | 25              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACWL46-25-SC60 | VACWL46-25-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 36      | 25              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACSS46-25      | VACSS46-25      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 32      | 25              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,8          |
| VACSS46-25-SC60 | VACSS46-25-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 32      | 25              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,8          |
| VACSL46-25      | VACSL46-25      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45      | 25              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7            |

**VALCAM™ 46**

Uçan Kam Ünitesi, "ALL IN ONE" tek gövde değişken 4 farklı performans seçeneği



| Ürün numarası   | Ürün Adı        | Kam Genişliği W1 | Kapalı Yükseklik H1 | Alın Yüzey Genişliği W | Alın Yüzey Yüksekliği H | Kurs Hw | Kam Açısı u (°) | Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN) | Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN) | İş Kuvveti F (kN)* | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| VACSL46-25-SC60 | VACSL46-25-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45      | 25              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7            |
| VACYS46-25      | VACYS46-25      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 32      | 25              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,8          |
| VACYS46-25-SC60 | VACYS46-25-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 32      | 25              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,8          |
| VACYL46-25      | VACYL46-25      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45      | 25              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7            |
| VACYL46-25-SC60 | VACYL46-25-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45      | 25              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7            |
| VACPS46-25      | VACPS46-25      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 32      | 25              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,8          |
| VACPS46-25-SC60 | VACPS46-25-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 32      | 25              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,8          |
| VACPL46-25      | VACPL46-25      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45      | 25              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7            |
| VACPL46-25-SC60 | VACPL46-25-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45      | 25              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7            |
| VACBS46-25      | VACBS46-25      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 32      | 25              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,8          |
| VACBL46-25      | VACBL46-25      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45      | 25              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7            |
| VACWS46-30      | VACWS46-30      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 25      | 30              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWS46-30-SC60 | VACWS46-30-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 25      | 30              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWL46-30      | VACWL46-30      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 38      | 30              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWL46-30-SC60 | VACWL46-30-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 38      | 30              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACSS46-30      | VACSS46-30      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 34,7    | 30              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,7          |
| VACSS46-30-SC60 | VACSS46-30-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 34,7    | 30              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,7          |
| VACSL46-30      | VACSL46-30      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 48,8    | 30              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7            |
| VACSL46-30-SC60 | VACSL46-30-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 48,8    | 30              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7            |
| VACYS46-30      | VACYS46-30      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 34,7    | 30              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,7          |
| VACYS46-30-SC60 | VACYS46-30-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 34,7    | 30              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,7          |
| VACYL46-30      | VACYL46-30      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 48,8    | 30              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7            |
| VACYL46-30-SC60 | VACYL46-30-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 48,8    | 30              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7            |
| VACPS46-30      | VACPS46-30      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 34,7    | 30              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,7          |
| VACPS46-30-SC60 | VACPS46-30-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 34,7    | 30              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,7          |
| VACPL46-30      | VACPL46-30      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 48,8    | 30              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7            |
| VACPL46-30-SC60 | VACPL46-30-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 48,8    | 30              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7            |
| VACBS46-30      | VACBS46-30      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 34,7    | 30              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,7          |
| VACBL46-30      | VACBL46-30      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 48,8    | 30              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7            |
| VACWS46-35      | VACWS46-35      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 35              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,2          |
| VACWS46-35-SC60 | VACWS46-35-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 27,1    | 35              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,2          |
| VACWL46-35      | VACWL46-35      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 40,1    | 35              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWL46-35-SC60 | VACWL46-35-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 40,1    | 35              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACSS46-35      | VACSS46-35      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 37,7    | 35              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,8          |
| VACSS46-35-SC60 | VACSS46-35-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 37,7    | 35              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,8          |
| VACSL46-35      | VACSL46-35      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 53,1    | 35              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7            |
| VACSL46-35-SC60 | VACSL46-35-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 53,1    | 35              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7            |
| VACYS46-35      | VACYS46-35      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 37,7    | 35              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,8          |
| VACYS46-35-SC60 | VACYS46-35-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 37,7    | 35              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,8          |
| VACYL46-35      | VACYL46-35      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 53,1    | 35              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7            |
| VACYL46-35-SC60 | VACYL46-35-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 53,1    | 35              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7            |
| VACPS46-35      | VACPS46-35      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 37,7    | 35              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,8          |
| VACPS46-35-SC60 | VACPS46-35-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 37,7    | 35              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,8          |
| VACPL46-35      | VACPL46-35      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 53,1    | 35              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7            |

**VALCAM™ 46**

Uçan Kam Ünitesi, "ALL IN ONE" tek gövde değişken 4 farklı performans seçeneği



| Ürün numarası   | Ürün Adı        | Kam Genişliği W1 | Kapalı Yükseklik H1 | Alın Yüzey Genişliği W | Alın Yüzey Yüksekliği H | Kurs Hw | Kam Açısı u (°) | Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN) | Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN) | İş Kuvveti F (kN)* | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| VACPL46-35-SC60 | VACPL46-35-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 53,1    | 35              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7            |
| VACBS46-35      | VACBS46-35      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 37,7    | 35              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,8          |
| VACBL46-35      | VACBL46-35      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 53,1    | 35              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7            |
| VACWS46-40      | VACWS46-40      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 29,6    | 40              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,2          |
| VACWS46-40-SC60 | VACWS46-40-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 29,6    | 40              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,2          |
| VACWL46-40      | VACWL46-40      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 42,4    | 40              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWL46-40-SC60 | VACWL46-40-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 42,4    | 40              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACSS46-40      | VACSS46-40      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,1    | 40              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSS46-40-SC60 | VACSS46-40-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,1    | 40              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSL46-40      | VACSL46-40      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 57,9    | 40              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,1          |
| VACSL46-40-SC60 | VACSL46-40-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 57,9    | 40              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,1          |
| VACYS46-40      | VACYS46-40      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,1    | 40              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYS46-40-SC60 | VACYS46-40-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,1    | 40              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYL46-40      | VACYL46-40      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 57,9    | 40              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,1          |
| VACYL46-40-SC60 | VACYL46-40-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 57,9    | 40              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,1          |
| VACPS46-40      | VACPS46-40      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,1    | 40              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPS46-40-SC60 | VACPS46-40-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,1    | 40              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPL46-40      | VACPL46-40      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 57,9    | 40              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,1          |
| VACPL46-40-SC60 | VACPL46-40-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 57,9    | 40              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,1          |
| VACBS46-40      | VACBS46-40      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 41,1    | 40              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,9          |
| VACBL46-40      | VACBL46-40      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 57,9    | 40              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7,1          |
| VACWS46-45      | VACWS46-45      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 32,4    | 45              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,2          |
| VACWS46-45-SC60 | VACWS46-45-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 32,4    | 45              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,2          |
| VACWL46-45      | VACWL46-45      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 46,5    | 45              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACWL46-45-SC60 | VACWL46-45-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 46,5    | 45              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,3          |
| VACSS46-45      | VACSS46-45      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45,1    | 45              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSS46-45-SC60 | VACSS46-45-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45,1    | 45              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 6,9          |
| VACSL46-45      | VACSL46-45      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 62      | 45              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7            |
| VACSL46-45-SC60 | VACSL46-45-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 62      | 45              | 1,5                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7            |
| VACYS46-45      | VACYS46-45      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45,1    | 45              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYS46-45-SC60 | VACYS46-45-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45,1    | 45              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 6,9          |
| VACYL46-45      | VACYL46-45      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 62      | 45              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7            |
| VACYL46-45-SC60 | VACYL46-45-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 62      | 45              | 1,5                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7            |
| VACPS46-45      | VACPS46-45      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45,1    | 45              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPS46-45-SC60 | VACPS46-45-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45,1    | 45              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 6,9          |
| VACPL46-45      | VACPL46-45      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 62      | 45              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7            |
| VACPL46-45-SC60 | VACPL46-45-SC60 | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 62      | 45              | 1,5                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7            |
| VACBS46-45      | VACBS46-45      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 45,1    | 45              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 6,9          |
| VACBL46-45      | VACBL46-45      | 46               | 175                 | 46                     | 68,5                    | 62      | 45              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7            |
| VACWS46-50      | VACWS46-50      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 35,8    | 50              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACWS46-50-SC60 | VACWS46-50-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 35,8    | 50              | 1,3                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACWL46-50      | VACWL46-50      | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACWL46-50-SC60 | VACWL46-50-SC60 | 46               | 150                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | 1,4                                    | -                                    | 22,1               | 5,4          |
| VACSS46-50      | VACSS46-50      | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 7            |

**VALCAM™ 46**

Uçan Kam Ünitesi, "ALL IN ONE" tek gövde değişken 4 farklı performans seçeneği



| Ürün numarası   | Ürün Adı        | Kam Genişliği W1 | Kapalı Yükseklik H1 | Alın Yüzey Genişliği W | Alın Yüzey Yüksekliği H | Kurs Hw | Kam Açısı u (°) | Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN) | Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN) | İş Kuvveti F (kN)* | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| VACSS46-50-SC60 | VACSS46-50-SC60 | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | 2,4                                    | 3,8                                  | 22,1               | 7            |
| VACSL46-50      | VACSL46-50      | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 62,2    | 50              | 1,3                                    | 3,8                                  | 22,1               | 7,2          |
| VACSL46-50-SC60 | VACSL46-50-SC60 | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 62,2    | 50              | 1,3                                    | 3,8                                  | 22,1               | 7,2          |
| VACYS46-50      | VACYS46-50      | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 7            |
| VACYS46-50-SC60 | VACYS46-50-SC60 | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | 2,4                                    | 3,8                                  | 30,9               | 7            |
| VACYL46-50      | VACYL46-50      | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 62,2    | 50              | 1,3                                    | 3,8                                  | 30,9               | 7,2          |
| VACYL46-50-SC60 | VACYL46-50-SC60 | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 62,2    | 50              | 1,3                                    | 3,8                                  | 30,9               | 7,2          |
| VACPS46-50      | VACPS46-50      | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 7            |
| VACPS46-50-SC60 | VACPS46-50-SC60 | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | 2,4                                    | 3,8                                  | 42,1               | 7            |
| VACPL46-50      | VACPL46-50      | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 62,2    | 50              | 1,3                                    | 3,8                                  | 42,1               | 7,2          |
| VACPL46-50-SC60 | VACPL46-50-SC60 | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 62,2    | 50              | 1,3                                    | 3,8                                  | 42,1               | 7,2          |
| VACBS46-50      | VACBS46-50      | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 49,8    | 50              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 7            |
| VACBL46-50      | VACBL46-50      | 46               | 180                 | 46                     | 68,5                    | 62,2    | 50              | -                                      | 3,8                                  | 56,4               | 7,2          |
| VACWS46-55      | VACWS46-55      | 46               | 160                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,9          |
| VACWS46-55-SC60 | VACWS46-55-SC60 | 46               | 160                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | 1,5                                    | -                                    | 22,1               | 5,9          |
| VACSS46-55      | VACSS46-55      | 46               | 185                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | 2,6                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,3          |
| VACSS46-55-SC60 | VACSS46-55-SC60 | 46               | 185                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | 2,6                                    | 3,9                                  | 22,1               | 7,3          |
| VACYS46-55      | VACYS46-55      | 46               | 185                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | 2,6                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,3          |
| VACYS46-55-SC60 | VACYS46-55-SC60 | 46               | 185                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | 2,6                                    | 3,9                                  | 30,9               | 7,3          |
| VACPS46-55      | VACPS46-55      | 46               | 185                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | 2,6                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,3          |
| VACPS46-55-SC60 | VACPS46-55-SC60 | 46               | 185                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | 2,6                                    | 3,9                                  | 42,1               | 7,3          |
| VACBS46-55      | VACBS46-55      | 46               | 185                 | 46                     | 83,5                    | 45,3    | 55              | -                                      | 3,9                                  | 56,4               | 7,3          |
| VACWS46-60      | VACWS46-60      | 46               | 165                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | 1,6                                    | -                                    | 22,1               | 6,1          |
| VACWS46-60-SC60 | VACWS46-60-SC60 | 46               | 165                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | 1,6                                    | -                                    | 22,1               | 6,1          |
| VACSS46-60      | VACSS46-60      | 46               | 190                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | 2,8                                    | 4,7                                  | 22,1               | 7,5          |
| VACSS46-60-SC60 | VACSS46-60-SC60 | 46               | 190                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | 2,8                                    | 4,7                                  | 22,1               | 7,5          |
| VACYS46-60      | VACYS46-60      | 46               | 190                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | 2,8                                    | 4,7                                  | 30,9               | 7,5          |
| VACYS46-60-SC60 | VACYS46-60-SC60 | 46               | 190                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | 2,8                                    | 4,7                                  | 30,9               | 7,5          |
| VACPS46-60      | VACPS46-60      | 46               | 190                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | 2,8                                    | 4,7                                  | 42,1               | 7,5          |
| VACPS46-60-SC60 | VACPS46-60-SC60 | 46               | 190                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | 2,8                                    | 4,7                                  | 42,1               | 7,5          |
| VACBS46-60      | VACBS46-60      | 46               | 190                 | 46                     | 75                      | 46      | 60              | -                                      | 4,7                                  | 56,4               | 7,5          |
| VACWS46-65      | VACWS46-65      | 46               | 170                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | 1,8                                    | -                                    | 22,1               | 6,4          |
| VACWS46-65-SC60 | VACWS46-65-SC60 | 46               | 170                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | 1,8                                    | -                                    | 22,1               | 6,4          |
| VACSS46-65      | VACSS46-65      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | 3,1                                    | 5                                    | 22,1               | 7,9          |
| VACSS46-65-SC60 | VACSS46-65-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | 3,1                                    | 5                                    | 22,1               | 7,9          |
| VACYS46-65      | VACYS46-65      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | 3,1                                    | 5                                    | 30,9               | 7,9          |
| VACYS46-65-SC60 | VACYS46-65-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | 3,1                                    | 5                                    | 30,9               | 7,9          |
| VACPS46-65      | VACPS46-65      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | 3,1                                    | 5                                    | 42,1               | 7,9          |
| VACPS46-65-SC60 | VACPS46-65-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | 3,1                                    | 5                                    | 42,1               | 7,9          |
| VACBS46-65      | VACBS46-65      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 47,3    | 65              | -                                      | 5                                    | 56,4               | 7,9          |
| VACWS46-70      | VACWS46-70      | 46               | 170                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | 2,1                                    | -                                    | 22,1               | 6,5          |
| VACWS46-70-SC60 | VACWS46-70-SC60 | 46               | 170                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | 2,1                                    | -                                    | 22,1               | 6,5          |
| VACSS46-70      | VACSS46-70      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | 3,6                                    | 5,6                                  | 22,1               | 8            |
| VACSS46-70-SC60 | VACSS46-70-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | 3,6                                    | 5,6                                  | 22,1               | 8            |

## VALCAM™ 46

Uçan Kam Ünitesi, "ALL IN ONE" tek gövde değişken 4 farklı performans seçeneği



| Ürün numarası   | Ürün Adı        | Kam Genişliği W1 | Kapalı Yükseklik H1 | Alın Yüzey Genişliği W | Alın Yüzey Yüksekliği H | Kurs Hw | Kam Açısı u (°) | Geri Dönüş Kuvveti Mekanik Yay Fr (kN) | Geri Dönüş Kuvveti Gazlı Yay Fr (kN) | İş Kuvveti F (kN)* | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| VACYS46-70      | VACYS46-70      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | 3,6                                    | 5,6                                  | 30,9               | 8            |
| VACYS46-70-SC60 | VACYS46-70-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | 3,6                                    | 5,6                                  | 30,9               | 8            |
| VACPS46-70      | VACPS46-70      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | 3,6                                    | 5,6                                  | 42,1               | 8            |
| VACPS46-70-SC60 | VACPS46-70-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | 3,6                                    | 5,6                                  | 42,1               | 8            |
| VACBS46-70      | VACBS46-70      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 49,7    | 70              | -                                      | 5,6                                  | 56,4               | 8            |
| VACWS46-75      | VACWS46-75      | 46               | 170                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | 2,5                                    | -                                    | 22,1               | 6,7          |
| VACWS46-75-SC60 | VACWS46-75-SC60 | 46               | 170                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | 2,5                                    | -                                    | 22,1               | 6,7          |
| VACSS46-75      | VACSS46-75      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | 4,1                                    | 7,1                                  | 22,1               | 8,3          |
| VACSS46-75-SC60 | VACSS46-75-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | 4,1                                    | 7,1                                  | 22,1               | 8,3          |
| VACYS46-75      | VACYS46-75      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | 4,1                                    | 7,1                                  | 30,9               | 8,3          |
| VACYS46-75-SC60 | VACYS46-75-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | 4,1                                    | 7,1                                  | 30,9               | 8,3          |
| VACPS46-75      | VACPS46-75      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | 4,1                                    | 7,1                                  | 42,1               | 8,3          |
| VACPS46-75-SC60 | VACPS46-75-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | 4,1                                    | 7,1                                  | 42,1               | 8,3          |
| VACBS46-75      | VACBS46-75      | 46               | 195                 | 46                     | 75                      | 50,2    | 75              | -                                      | 7,1                                  | 56,4               | 8,3          |
| VACWS46-80      | VACWS46-80      | 46               | 170                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | 3                                      | -                                    | 22,1               | 6,9          |
| VACWS46-80-SC60 | VACWS46-80-SC60 | 46               | 170                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | 3                                      | -                                    | 22,1               | 6,9          |
| VACSS46-80      | VACSS46-80      | 46               | 195                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | 5,2                                    | 8,5                                  | 22,1               | 8,6          |
| VACSS46-80-SC60 | VACSS46-80-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | 5,2                                    | 8,5                                  | 22,1               | 8,6          |
| VACYS46-80      | VACYS46-80      | 46               | 195                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | 5,2                                    | 8,5                                  | 30,9               | 8,6          |
| VACYS46-80-SC60 | VACYS46-80-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | 5,2                                    | 8,5                                  | 30,9               | 8,6          |
| VACPS46-80      | VACPS46-80      | 46               | 195                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | 5,2                                    | 8,5                                  | 42,1               | 8,6          |
| VACPS46-80-SC60 | VACPS46-80-SC60 | 46               | 195                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | 5,2                                    | 8,5                                  | 42,1               | 8,6          |
| VACBS46-80      | VACBS46-80      | 46               | 195                 | 46                     | 80                      | 57,6    | 80              | -                                      | 8,5                                  | 56,4               | 8,6          |